CITROËN

SERVICE CITROËN

CATALOGUE GÉNÉRAL DES RÉPARATIONS N° 2

EN VIGUEUR
A DATER DU
1er NOVEMBRE 1932

ANONYME ANDRÉ CITROËN, CAPITAL 400.000.000 FRS
[illegible] Quai de Javel - PARIS (XVe)
R. C. SEINE [illegible]

Mise en Réparation par Citro 21 http://www.ci

CATALOGUE GÉNÉRAL DES RÉPARATIONS

N° 2

EN VIGUEUR A DATER DU 1er NOVEMBRE 1932

(ce catalogue annule les précédents)

Mis à disposition par Citroën http://www.citroen-rosalie.fr

SOCIÉTÉ ANONYME **ANDRÉ CITROËN,** CAPITAL 400.000.000 FRS
143, QUAI DE JAVEL, PARIS XVe

ATELIERS DE RÉPARATIONS DES USINES CITROËN
34, RUE DE LA JONQUIÈRE, PARIS (XVIIe) — 4 ET 6, RUE D'ORAN, PARIS (XVIIIe)
107, ROUTE DE LA RÉVOLTE (PORTE DE COURCELLES) PARIS (XVIIe)

Mis à disposition par Citro21 http://www.citroen-rosalie.fr

TABLE DES MATIERES

	Pages
Introduction	5
Moteur :	
Moteur	7
Graissage	10
Carburateur et sa commande	10
Appareil d'allumage	11
Ventilateur	11
Embrayage	12
Boîte de vitesses	13
Arbre de transmission	13
Pont arrière	14
Freins	15
Essieu avant	17
Direction	18
Châssis :	
Châssis	19
Silencieux	19
Habillage du châssis	19
Alimentation d'essence	20
Radiateur	20
Suspension	21
Electricité :	
Batterie	22
Démarreur	22
Dynamo	22
Appareillage électrique	23
Accessoires de bord	24
Phares et Lanternes	24
Carrosserie :	
Ferrage. Glaces	25
Tôlerie. Montage	26
Tôlerie. Gros travaux	27
Sellerie (dégarnissage et regarnissage)	28
Peinture	29

Mis à disposition par Citro 21 http://www.citroen-rosalie.fr

VOICI LES PRINCIPAUX ORGANES

POUVANT

BÉNÉFICIER de L'ÉCHANGE-STANDARD

Moteur.

Embrayage.

Boîte de vitesses.

Boîtier de direction.

Essieu avant.

Pont arrière.

Servo-frein.

Batterie d'accumulateurs.

Démarreur.

Dynamo.

Radiateur.

Mis à disposition par Citro 21 http://www.collection-rosalie.fr

INTRODUCTION

Les Usines CITROËN, *les premières, eurent en* 1923 *l'idée de cataloguer toutes les opérations nécessaires à l'entretien des voitures de leur Marque, de tarifer ces opérations et de rendre ainsi les factures contrôlables.*

*De plus, pour réduire au minimum l'immobilisation, en cas de réparation, elles ont créé l'***échange standard,** *opération permettant de remplacer, en une journée, n'importe quel organe fatigué par un organe entièrement remis à neuf et, dans la plupart des cas,* **garanti six mois.**

A l'heure actuelle, seules les Usines CITROËN *peuvent dire à tous leurs clients :*

" A TRAVAIL DONNÉ, PRIX UNIQUE "

Qu'il s'agisse de main d'œuvre, de pièces détachées ou d'organes standard, dans quelque ville de France que vous vous trouviez, votre réparation sera effectuée aux mêmes conditions.

Nos catalogues donnent la nomenclature des réparations courantes quand la voiture assure un service normal et continu.

Nos tarifs donnent uniquement le prix de la main-d'œuvre. Ils ne comportent ni la fourniture des pièces détachées ni les opérations consécutives à un accident qui, bien entendu, ne peuvent être tarifées à l'avance.

⁂

Les travaux qui font l'objet de notre catalogue s'imposeront un jour. Ce jour viendra d'autant plus tard que votre voiture aura été mieux soignée.

Pour lui conserver le plus longtemps possible ses qualités d'origine, il lui faut une hygiène mécanique, c'est-à-dire un entretien régulier : **" Le Service ".**

Elle doit être lavée, graissée périodiquement, examinée de temps en temps. Un simple coup d'œil ou un conseil ne coûtent rien. Ils évitent souvent des frais inutiles et des pertes de temps.

Nous avons résumé à chaque page de ce fascicule, en courtes maximes, les quelques soins indispensables.

Observez ces conseils que notre expérience nous a dictés, et votre CITROËN *vous donnera le plus grand agrément et vous assurera le plus long service.*

⁂

Afin de rendre plus aisé encore l'entretien régulier et courant de la voiture, grâce auquel vous obtiendrez le service parfait que vous attendez d'elle, les Usines CITROËN *ont créé les* **" Service - Forfaits. "** *- Groupant chacun un certain nombre d'opérations exécutées périodiquement, ils vous évitent le souci d'avoir à y penser et à les commander en détail.*

Effectués par des spécialistes de la Marque, dotés de l'outillage service le plus perfectionné, ils maintiendront tout au long de l'année votre voiture en excellente forme.

Enfin, payant pour un ensemble d'opérations, vous bénéficierez d'un prix forfaitaire représentant une réduction intéressante sur le prix total des divers travaux effectués séparément. Vous ferez donc une **économie.**

MOTEUR

MOTEUR

I. — Travaux ne nécessitant aucun démontage préalable

N° *Opération*

1 Nettoyage et réglage des bougies avec vérification du point d'allumage, avec au besoin synchronisation et essai.

2 Démontage et remontage du cache-soupapes avec réfection du joint.

3 Remplacement d'un ressort de soupape y compris démontage du cache-soupapes, avec au besoin réfection du joint et démontage d'une rampe.

4 Par ressort de soupape supplémentaire.

5 Réglage des poussoirs de soupapes, y compris démontage et remontage du cache-soupapes et réfection du joint.

6 Supplément pour démontage d'une rampe de poussoirs avec ajustage ou remplacement des 4 poussoirs correspondants.

7 Démontage et remontage du collecteur d'échappement et au besoin de la tubulure d'admission avec réfection des joints.

8 Démontage et remontage d'un raccord d'eau.

9 Démontage et remontage d'un poussoir et de son guide pour remplacement ou ajustage.

11 Démontage et remontage du support caoutchouc AV.

11 *bis* Démontage et remontage du support stabilisateur intermédiaire.

12 Démontage et remontage du support caoutchouc AR.

VERIFIEZ LE PLEIN DE VOTRE RADIATEUR

Mis a disposition par Citroën http://www.citroen-rosalie.fr

II. — Travaux nécessitant le démontage de la culasse

N° *Opération*

13 Démontage de la culasse pour examen et remontage y compris vérification du point d'allumage, avec au besoin synchronisation et réfection du joint.

14 Décrassage des cylindres et rodage avec ou sans remplacement des soupapes, avec ou sans rectification des sièges, y compris démontage et remontage de la culasse, des tubulures d'admission et d'échappement, réglage des poussoirs, vérification du point d'allumage, avec au besoin synchronisation et essai.

14 *bis* Supplément à l'opération 14 pour remplacement des guides de soupapes.

15 Supplément à l'opération 13 ou 14 pour démontage et remontage de l'arbre d'entraînement du distributeur.

III. —Travaux nécessitant la dépose du radiateur

18 Démontage et remontage du carter de distribution pour calage de l'arbre à cames ou échange des pignons, y compris démontage et remontage du cache-soupapes, réglage et essai.

19 Même opération avec échange de l'arbre à cames.

IV. — Travaux sur groupe de cylindres, carter, bielles et pistons exécutés sans dépose du moteur

21 Démontage, nettoyage et remontage du carter inférieur avec réfection ou remplacement du joint, démontage, nettoyage et réglage de la pompe à huile.

22 Démontage d'une bielle pour remplacement de la bielle, du piston et de son axe et des segments ou d'une partie seulement de ces pièces, y compris démontage et remontage du carter inférieur et de la culasse, vérification du point d'allumage, synchronisation et essai.

23 Par bielle supplémentaire.

N'EMBALLEZ JAMAIS UN MOTEUR FROID

N° *Opération*

24 Réalésage sur place du cylindre-carter, remplacement des pistons, axes et segments, rodage ou remplacement des soupapes, avec ou sans rectification des sièges, réglage complet, mise au point et essai.

25 Supplément pour rodage ou remplacement des soupapes et réglage des poussoirs dans les opérations 22, 26, 26 *bis*.

26 Démontage et remontage du groupe-cylindres et de la culasse pour examen ou remise en état y compris le décrassage.

26 *bis* Même opération que 26 avec remplacement des pistons, axes et segments ou d'une partie seulement de ces pièces.

V. — Travaux nécessitant la dépose du moteur

27 Dépose et pose du moteur sur la voiture en vue de son démontage ou pour échange y compris réglage et essai.

28 Suppression d'une fuite d'huile au palier arrière avec ajustage ou remplacement du coussinet de palier arrière ou de bagues et des demi-coquilles d'étanchéité, y compris dépose et pose du moteur sur la voiture, réglage et essai.

29 Démontage complet du moteur pour examen ou remise en état et remontage avec rodage ou remplacement des soupapes, réglage complet et mise au point, y compris dépose et pose sur la voiture et essai.

VI. — Travaux sur groupe-cylindres ou cylindre-carter et attelage moteur démonté

32 Réalésage d'un cylindre-carter démonté y compris dégoujonnage et regoujonnage et rectification des sièges de soupapes.

VIDANGEZ-VOUS L'HUILE ASSEZ SOUVENT?

GRAISSAGE

N° *Opération*

40 Vidange de l'huile du moteur y compris démontage du carter inférieur, avec nettoyage du carter et du filtre à huile.

41 Faire le niveau d'huile des organes : moteur, boîte de vitesses et pont arrière.

42 Graissage des articulations (avec fourniture de graisse).

43 Démontage et remontage de l'indicateur de circulation d'huile et de la canalisation pour remplacement de l'ensemble ou d'une partie seulement de ces pièces ou réfection des joints.

CARBURATEUR ET SA COMMANDE

50 Nettoyage du carburateur et au besoin de son filtre et vérification du réglage avec ou sans remplacement des gicleurs et de la buse et essai.

51 Démontage complet du carburateur pour nettoyage et réglage, remontage et essai.

52 Démontage, remontage et réglage de la commande flexible de ralenti.

53 Démontage, remontage et réglage de la commande flexible de l'obturateur d'air.

54 Réglage de la position de la pédale d'accélérateur.

55 Remplacement du ressort de la pédale.

AVEZ-VOUS PENSE AU GRAISSAGE DE L'ALLUMEUR?

APPAREIL D'ALLUMAGE

N° *Opération*

60 Dépose et pose de l'appareil d'allumage avec réglage de l'avance, synchronisation s'il y a lieu et essai.

61 Démontage complet de l'appareil d'allumage pour nettoyage, réglage ou remise en état, y compris dépose et pose sur la voiture et essai.

62 Démontage et remontage de la bobine et essai.

63 Démontage et remontage du dispositif de rupture pour nettoyage, réglage ou remise en état y compris la dépose, la pose sur la voiture et essai.

64 Démontage, remontage et réglage de la commande flexible de correcteur d'avance.

VENTILATEUR ET POMPE A EAU

70 Resserrage du presse-étoupe.

71 Dépose et pose de la pompe à eau pour remplacement ou remise en état.

72 Démontage et remontage de la pompe à eau pour examen ou remise en état, y compris dépose et pose sur la voiture.

73 Démontage et remontage du ventilateur et de la courroie.

74 Démontage et remontage du ventilateur, de la courroie et de la poulie de commande ou d'une partie seulement de ces pièces.

AVEZ-VOUS PENSE AU GRAISSAGE DE LA POMPE A EAU?

EMBRAYAGE

I. — Opérations ne nécessitant pas de dépose préalable

N°	*Opération*
80	Remplacement de l'arbre des pédales.
81	Réglage de la position de la pédale d'embrayage avec au besoin réglage du parallélogramme.

II. — Travaux nécessitant la dépose et la pose de la boîte de vitesses ou du moteur

(*Toutes les opérations ci-dessous nécessitant la dépose de la boîte de vitesses ou du moteur, l'une des opérations* 27 *ou* 95 *sera facturée en plus.*)

83	Remplacement de la douille coulissante, de la fourche de débrayage et de son axe ou d'une partie seulement de ces pièces.
84	Démontage complet de l'embrayage pour examen ou remise en état et remontage.
85	Supplément à l'opération 84 pour rectification d'un plateau d'embrayage démonté.
86	Regarnissage d'un disque d'embrayage démonté.
87	Remplacement de l'arbre des pédales.

NE LAISSEZ JAMAIS PATINER VOTRE EMBRAYAGE

BOITE DE VITESSES

I. — Travaux ne nécessitant pas la dépose de la boîte de vitesses

N° *Opération*

90 Remplacement du couvercle de la boîte de vitesses, de la coquille du levier de changement de vitesses, du levier, de son ressort, de l'ergot et du verrouillage, des fourchettes de commande ou d'une partie seulement de ces pièces.

93 Remplacement de la douille de centrage de l'arbre à vis du démarreur.

94 Dépose de la roue libre pour examen ou remise en état et pose avec essai.

94 *bis* Démontage et remontage de la commande de blocage de roue libre pour remise en état.

II. — Travaux nécessitant la dépose de la boîte de vitesses

95 Dépose et pose de la boîte de vitesses sur la voiture, y compris au besoin dépose du pont arrière.

96 Démontage complet de la boîte de vitesses pour examen et remise en état et remontage, y compris dépose, pose et essai.

PÉDALIER

98 Dépose et pose du pédalier pour examen ou remise en état.

VERIFIEZ LE NIVEAU DE VOTRE BOITE DE VITESSES TOUS LES 1.500 KILOMETRES

Mis à disposition par Citro 21 http://www.citroenrosalie.fr

ARBRE DE TRANSMISSION

N°	*Opération*
100	Démontage et remontage de l'arbre de transmission et des joints.
101	Démontage et remontage d'un disque flexible d'accouplement.
102	Dépose et pose d'un relai de transmission sur la voiture en vue de son échange ou pour examen.
103	Démontage et remontage d'un relai de transmission pour examen ou remise en état, y compris dépose et pose sur la voiture.

PONT ARRIERE

I. — Travaux ne nécessitant pas la dépose du pont arrière

N°	*Opération*
110	Démontage du couvercle de corps de pont et remontage avec réfection du joint.
111	Remplacement d'un arbre de pont, du roulement, du moyeu et du feutre d'étanchéité ou d'une partie seulement de ces pièces (cette opération ne peut se faire que si l'arbre de pont n'est pas cassé intérieurement).

II. — Travaux nécessitant la dépose du pont arrière

115	Dépose et pose du pont arrière sur la voiture, y compris au besoin réglage du frein à main et essai.
116	Démontage complet du pont arrière pour examen et remise en état, y compris dépose et pose sur la voiture et essai.

AVEZ-VOUS PENSE AUX SERVICE-FORFAITS?

FREINS

I. — Travaux sur câbles de freins et servo-frein

N° *Opération*

120 Réglage des câbles ou tringles de frein avec calage des leviers de clé de frein et essai, sans remplacement d'aucune pièce.

121 Réglage du servo-frein, des câbles ou des tringles et des leviers de clé de frein et essai, sans remplacement d'aucune pièce.

122 Supplément pour remplacement d'un câble ou d'une tringle de frein.

123 Dépose et pose du servo-frein sur la voiture pour remplacement ou remise en état y compris réglage des leviers et des câbles ou des tringles.

124 Démontage complet du servo-frein pour examen et remise en état et remontage, y compris la dépose, la pose et le réglage.

125 Démontage et remontage du tube de prise de vide.

126 Réglage de la position de la pédale de frein.

127 Réfection de l'encliquetage du frein à main.

128 Réglage du frein à main seul.

129 Réglage des segments de frein (sans démontage) avec réglage de l'excentrique s'il y a lieu et essai.

LES FREINS SONT VOTRE SECURITE.
SONT-ILS BIEN REGLES?

Mis à disposition par Eric 21 http://www.citroenrosalie.fr

II. — Travaux sur freins et tambours de frein

N°	*Opération*
130	Démontage et nettoyage des deux tambours et des segments de freins avant ou des deux tambours et segments de freins arrière pour examen ou remise en état et remontage avec réglage et essai.
131	Rectification des deux tambours de freins avant ou des deux tambours de freins arrière démontés.
132	Démontage et remontage de la bande de frein sur transmission ou des segments pour nettoyage ou échange.
133	Même opération que 132 avec démontage et remontage de la poulie de frein.
134	Rectification de la poulie de frein sur transmission démontée.
135	Regarnissage de deux mâchoires de frein démontées.

Mis à disposition par Citroën 2CV - http://www.citroen-2cv.fr

AVEZ-VOUS GRAISSE VOTRE BOITIER DE DIRECTION?

ESSIEU AVANT

I. — Travaux ne nécessitant pas la dépose de l'essieu avant

N° *Opération*

140 Réglage du parallélisme des roues avant.

141 Réglage du braquage des roues avant.

142 Démontage et remontage du levier d'accouplement ou de braquage, de la barre d'accouplement et des rotules, noix et ressorts, ou d'une partie seulement de ces pièces, y compris au besoin démontage et remontage du moyeu et du flasque, et réglage du parallélisme.

145 Remplacement d'un moyeu avant, de la cuvette, des deux roulements ou d'une partie seulement de ces pièces.

II. — Travaux nécessitant la dépose de l'essieu avant

148 Dépose et pose de l'essieu avant sur le châssis, y compris réglage des cales de chasse, des freins avant et essai.

149 Démontage complet de l'essieu pour examen et remise en état, et remontage, y compris dépose et pose sur la voiture, au besoin réglage des cales de chasse, et essai.

Mis à disposition par Citro 21 http://www.citroen-rosalie.fr

SI VOS PNEUS S'USENT INEGALEMENT
FAITES VERIFIER LE PARALLELISME DES ROUES AVANT

DIRECTION

I. — Travaux exécutés sur la voiture

N° *Opération*

150 Démontage et remontage du levier de direction.

151 Démontage et remontage de la barre de direction pour remplacement de la barre, des noix, des ressorts ou des rotules.

152 Démontage et remontage du tube de direction et du volant pour remplacement ou réglage de la fixation sur tablier.

152 *bis* Réglage sur place des jeux de direction et essai.

II. — Travaux nécessitant la dépose du boîtier de direction

153 Dépose et pose du boîtier de direction sur la voiture avec réglage du braquage.

154 Démontage et remontage complet du boîtier de direction pour examen, réglage ou remise en état, y compris dépose et pose sur la voiture.

NETTOYEZ DE TEMPS A AUTRE CARBURATEUR ET FILTRE

CHASSIS

CHASSIS

N° *Opération*

161 Resserrage général des boulons mécanique et de carrosserie.

162 Démontage et remontage d'une traverse support de marche-pied.

163 Démontage de l'ensemble de la manivelle de mise en marche pour réfection, échange de pièces ou alignement.

164 Démontage et remontage d'un support coquille de réservoir à essence.

166 Même opération que 163 avec remplacement de la griffe sur vilebrequin.

Mise à disposition par Citro 21 http://www.citroenvitalie.fr

SILENCIEUX

170 Démontage et remontage du tuyau d'échappement entre moteur et silencieux.

171 Dépose et pose du silencieux complet en vue de son remplacement ou pour remplacement du tuyau allant au collecteur.

172 Démontage et remontage du tube de sortie du silencieux.

173 Nettoyage du silencieux démonté.

HABILLAGE DU CHASSIS

180 Remplacement du panier d'accumulateurs.

181 Remplacement d'un attache-capot.

L'OPERATION N° 161 EST IMPORTANTE.
NE L'OUBLIEZ PAS

ALIMENTATION D'ESSENCE

N°	*Opération*
190	Démontage et remontage du réservoir d'essence AV ou de la nourrice, pour remplacement ou réfection de l'attache ou de la suspension élastique.
191	Démontage et remontage du robinet d'essence et de sa commande.
192	Réglage ou remplacement de l'indicateur d'essence.
193	Démontage et remontage de l'exhausteur.
194	Remplacement de la tuyauterie d'essence.
195	Dépose et pose du réservoir AR pour nettoyage ou remplacement.
196	Dépose et pose de la pompe à essence pour échange ou remise en état.

RADIATEUR

200	Dépose et pose du radiateur sur la voiture avec ajustage du capot.
201	Remplacement des tirants de radiateur et réglage.
202	Démontage et remontage de la calandre du radiateur.

Mis à disposition par Citroën Rétro - http://www.citroen-retro.fr

VEILLEZ TOUJOURS AU NIVEAU DE VOTRE BATTERIE

SUSPENSION

N°	*Opération*
210	Dépose et pose sur la voiture d'un ressort avant pour remplacement ou remise en état ou réglage des cales de chasse.
211	Dépose et pose sur la voiture d'un ressort arrière pour remplacement ou remise en état.
212	Dépose et pose d'un amortisseur sur la voiture.
213	Réglage des amortisseurs et essai.
214	Démontage et remontage du tube entretoise des jumelles arrière (non compris le démontage de la malle arrière).
215	Démontage et remontage des jumelles arrière, y compris au besoin réglage et calage.

Mis à disposition par Citro21 http://www.citroen-rosalie.fr

NE NEGLIGEZ PAS LE GRAISSAGE DES LAMES DE RESSORTS

ELECTRICITE

BATTERIE

N° *Opération*

220 Dépose et pose de la batterie pour recharge ou échange (y compris fourniture du courant).

221 Vérifier la batterie, faire le niveau et nettoyer les bornes (y compris fourniture d'eau distillée).

DEMARREUR

230 Dépose et pose du démarreur sur la voiture.

231 Démontage complet du démarreur pour examen et remise en état et remontage y compris dépose et pose sur la voiture.

232 Remplacement de la couronne de démarrage (cette opération ne peut se faire qu'après dépose de la boîte de vitesses ou du moteur, opérations 27 ou 95 dont l'une sera facturée en plus).

233 Supplément à l'opération 231 pour rectification du collecteur.

234 Démontage de la partie mécanique du démarreur pour examen, remise en état et remontage, y compris la dépose et la pose sur la voiture.

235 Démontage de la partie électrique du démarreur pour examen, remise en état et remontage, y compris la dépose et la pose sur la voiture.

DYNAMO

240 Réglage sur la voiture du débit de la dynamo.

241 Dépose et pose de la dynamo sur la voiture.

LA POLITESSE L'EXIGE.
VOTRE CODE EST-IL BIEN REGLE?

N°	*Opération*
242	Démontage complet de la dynamo pour examen et remise en état, y compris dépose et pose sur la voiture.
243	Supplément à l'opération 242 pour rectification du collecteur

APPAREILLAGE ELECTRIQUE

250	Dépose et pose d'un avertisseur.
251	Réglage du son d'un avertisseur, y compris dépose et pose sur la voiture.
252	Démontage complet d'un avertisseur pour examen, remise en état et remontage, y compris dépose et pose.
253	Dépose et pose de l'essuie-glace.
254	Démontage complet de l'essuie-glace pour examen, remise en état et remontage.
255	Remplacement ou réparation du contact stop.
256	Remplacement ou réparation du commutateur d'allumage.
257	Remplacement ou réparation du commutateur d'éclairage.
258	Remplacement ou réparation du contact d'avertisseur.
259	Remplacement ou réparation du contact du démarreur et au besoin de la tirette.
260	Remplacement de l'ampéremètre.

Mis à disposition par Citro 21 http://www.citroen-rosalie.fr

L'AMPEREMETRE VOUS RENSEIGNE SUR LA CHARGE DE VOTRE BATTERIE. REGARDEZ-LE FREQUEMMENT

ACCESSOIRES DE BORD

N°	*Opération*
270	Remplacement du flexible du compteur et de sa gaîne.
271	Remplacement du compteur.

PHARES ET LANTERNES

280 Remplacement d'un phare avec réglage.
281 Réglage des phares.
282 Remplacement ou réparation de la lanterne arrière.
283 Remplacement ou réparation du plafonnier. Sans dégarnissage.

Mis à disposition par Citro 2 CV http://www.citroen-rosalie.fr

SI VOUS ERAFLEZ UNE AILE, NE LA LAISSEZ PAS ROUILLER, FAITES FAIRE DE SUITE UN RACCORD

CARROSSERIE

FERRAGE — GLACES

N°	*Opération*
300	Remplacement d'un guide cale-porte de conduite intérieure.
301	Remplacement d'un guide cale-porte de cabriolet ou de coupé, avec dégarnissage du côté.
302	Graissage des axes de charnières des 4 portes.
303	Réglage des pènes et de l'engâchage aux 4 portes et réglage des butées.
304	Vérification de la portée de toutes les butées caoutchouc des 4 portes et réglage.
305	Dépose et pose d'une serrure ou d'un loquet de condamnation pour remplacement ou remise en état.
306	Ajustage et suppression du bruit des bielles de commande de serrures, remplacement de la bague caoutchouc dans la lumière support de bas de bielles ; par porte.
307	Dépose et pose d'un système lève-glace pour remplacement ou remise en état.
308	Remplacement d'une glace de portière sans dégarnissage.
309	Remplacement d'une glace de portière avec dégarnissage (glace cassée intérieurement).
310	Vérification complète du ferrage des 4 portes ; guides, charnières, butées, serrures, poignées, etc...
311	Remplacement d'une poignée de portière.
312	Démontage et remontage d'un pare-soleil.

AVEZ-VOUS PENSE A METTRE UNE GOUTTE D'HUILE AUX AXES DE CHARNIERES?

N°	*Opération*
313	Démontage et remontage d'un pare-brise y compris l'essuie-glace.
314	Remplacement d'une glace de custode.
315	Remplacement d'une glace de lunette arrière.
316	Remplacement d'une glace de pare-brise avec dépose du pare-brise, de la glace et de l'essuie-glace.
317	Remplacement de la bavette caoutchouc du joint de pare-brise.
322	Démontage et remontage d'un marchepied.
323	Démontage et remontage d'un marchepied avec changement du caoutchouc.
324	Remplacement du caoutchouc sans démontage du marchepied.
325	Remplacement d'un tirant de portière.

TOLERIE — MONTAGE

350	Démontage et remontage d'une aile avant.
351	Démontage et remontage d'une aile arrière.
352	Démontage et remontage d'une malle Coquille.
353	Démontage et remontage d'une malle Coquille sur familiale.
354	Démontage et remontage d'une plaque de police avant.
355	Démontage et remontage d'une plaque de police arrière.

VOS PNEUS SONT-ILS GONFLES A LA PRESSION VOULUE?

N°	*Opération*
356	Dépose et pose du pare-chocs avant et des ferrures.
357	Dépose et pose d'un pare-chocs arrière et des ferrures.
358	Dépose et pose de la carrosserie complète : caisse, ailes, marchepieds, etc.
361	Resserrage complet de tous les boulons mécaniques et de carrosserie.

TOLERIE (Gros travaux)

372	Remplacement d'un coin rond.
373	Remplacement d'un panneau de custode.
374	Remplacement d'un battant de coin rond.
375	Remplacement d'un panneau de lunette.
376	Remplacement d'un pied de milieu.
377	Remplacement d'un panneau de porte.
380	Réajustage d'un capot et vérification des tendeurs d'auvent.
381	Remplacement d'un jonc d'auvent.
382	Pose d'un jet d'eau (ancien modèle).
383	Pose d'un jet d'eau (nouveau modèle).
384	Remplacement d'un côté de caisse complet.

L'ECHANGE STANDARD REDUIT AU MINIMUM
LA DUREE D'IMMOBILISATION

SELLERIE

DEGARNISSAGE ET REGARNISSAGE

N°	*Opération*
400	Dégarnissage et regarnissage d'une portière.
401	Dégarnissage et regarnissage d'un pied de caisse milieu.
402	Dégarnissage et regarnissage d'un pied de caisse arrière avec stores.
403	Dépose et pose des tapis et des sièges.
404	Dépose et pose des garnitures d'accotoirs et panneaux de brisement.
405	Dégarnissage et regarnissage du panneau arrière y compris dépose et pose des sièges, accotoirs et panneau de brisement.
406	Dégarnissage et regarnissage du drap de pavillon y compris dépose et pose des tapis, sièges et dégarnissage et regarnissage des pieds de caisse, accotoirs et panneau de brisement (sans dépose du pavillon).
407	Démontage et remontage du pavillon, pour remplacement, y compris le dégarnissage intérieur de la voiture et le masticage.
408	Remise en état d'un pavillon démonté.

LES GARNITURES SONT DEMONTABLES
AFIN DE RENDRE PLUS AISE LEUR NETTOYAGE

PEINTURE (y compris décapage, finition et fourniture des matières de peinture)

N°	*Opération*
450	Peinture cellulosique d'une aile avant.
451	Peinture cellulosique d'une aile arrière.
452	Peinture cellulosique d'une portière Torpédo.
453	Peinture cellulosique d'une portière Berline, Conduite Intérieure, Familiale ou Cabriolet.
454	Peinture cellulosique d'un Torpédo ou d'un Cabriolet avec peinture des ailes.
455	Peinture cellulosique d'un Faux-Cabriolet avec peinture des ailes.
456	Peinture cellulosique d'une Berline, Conduite Intérieure ou Familiale avec peinture des ailes.
457	Peinture des 2 plaques de police avec numéros.
458	Peinture d'un bavolet.
459	Peinture d'un capot.

Mis à disposition par le 21 http://www.citroen-rosalie.fr

FAITES LAVER SOUVENT VOTRE VOITURE, LA PEINTURE RESTERA FRAICHE

Mis à disposition par Citro21 http://www.citroen-rosalie.fr

Mis à disposition par Citro 21 http://www.citroen-rosalie.fr

Mis à disposition par Citro 24 http://www.citroen-rosalie.fr

A. C. 2912